

ANUNCIO

CALIFICACIONES PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE SEGUNDA ALBAÑIL EN LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L.

EXPEDIENTE: 2021

CENTRO GESTOR: EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS

Celebrado el primer ejercicio del proceso selectivo para la CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL FIJO DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA ALBAÑIL EN LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LISTA DE RESERVA ESPECÍFICA, los aspirantes han obtenido las siguientes calificaciones:

Nombre	Apellidos	Puntuación obtenida
José Antonio	Pérez Delgado	6,60
Víctor M.	Pérez Delgado	9,00
Mario	González Díaz	8,80

A efectos informativos se publica el examen con las respuestas correctas:

MARCAR LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA.

1.- ¿Cuál es el peso aproximado de dos metros cúbicos de hormigón armado?

A - 10.000 kg

B - 4.800 kg

C - 6.800 kg

2.- ¿Cuánto mide el lado de una superficie cuadrada que tiene 64 m²?

A - 8 cm.

B - 80 cm.

C - 8 m.

3.- ¿Cuál de las siguientes medidas son adecuadas para ejecutar peldaños en una escalera?

A - 30 cm huella y 18 cm tabica

B - 18 cm huella y 30 cm tabica

C - 32 cm huella y 21 cm tabica

4.- Si nos entregan un plano en escala 1:1000 ¿Qué Significa?

A - Que 1 mm de plano equivale a 10 metro

B - Que 1 cm de plano equivale a 1000 cm

C - Que 1 cm de plano equivale a 100 metros

5.- ¿Qué utilizaríamos para eliminar el aire Y compactar el armado de hormigón?

- A - Un respirador para cemento
- B - Un vibrador para hormigón**
- C - Un ventilador industrial

6.- un hormigón es una mezcla de:

- A - cemento grava arena y agua**
- B - cemento grava arena yeso y agua
- C - cemento grava arena picón y agua

7.- Si queremos aislar una habitación térmica y acústicamente que material utilizaríamos

- A - Cemento
- B - Corcho**
- C - Rasillón

8.- ¿Qué pendiente mínima debe tener un tubo de saneamiento enterrado?

- A - 2%**
- B - 10%
- C - 5%

9.- La plomada sirve para....

- A - Comprobar la profundidad de un trabajo
- B - Comprobar la velocidad de un trabajo
- C - Comprobar la verticalidad de un trabajo**

10.- La paleta se usa para...

- A - Manejar la mezcla o mortero**
- B - Taladrar paredes
- C - Desatascar el sifón

11.- ¿Para extender mortero en una superficie que herramienta utilizarías?

- A - Una maceta
- B - Una escoba
- C - Una llana**

12.- Las obras de fábrica que separan entre sí espacios interiores del edificio se denominan:

- A - Muros de carga
- B - Muros de cerramiento
- C - Tabique**

13.- En escaleras de apoyo nunca transportaremos pesos superiores a:

- A - 100 kg
- B - 50 kg
- C - 25 kg**

14.- ¿Qué son los EPI?

- A - Equipos de protección colectivo
- B - Equipos de protección individual**
- C - Equipos de producción colectivo

15.- ¿De qué protege el aislamiento ignífugo?

- A - Del frío
- B - Del fuego**
- C - Del agua

16.- La altura de un pasamanos de un andamio deberá estar a una altura mínima de:

A - 1,20 metros

B - 1 metro

C - 0,80 metros

17.- En la red de alcantarillado exterior, las tapas que se utilizan para arquetas y pozos serán de:

A - Plástico

B - Acero inoxidable

C - Fundición

18.- ¿Cuál de estas herramientas NO se utiliza para la ejecución de revestimientos de enfoscados?

A - Plomada

B - Paleta

C - Pico

19.- ¿Qué es un encofrado?

A - Un molde

B - Un mortero

C - Una regla

20.- El hormigón es una mezcla de cemento, arena agua y:

A - Yeso

B - Grava

C - Cal

21.- ¿Cuántas baldosas de 50 x 50 cm se necesitan para enladrillar una habitación de 50 m²?

A - 125

B - 200

C - 100

22.- ¿Cuál de las siguientes unidades es una unidad de volumen?

A - cm³

B - m²

C - m

23.- ¿Cómo calcularías la longitud de una circunferencia de 10 metros de diámetro?

A - $3,14 \times 5 \times 5$

B - $2 \times 3,14 \times 5$

C - $2 \times 3,14 \times 10$

24.- ¿Cuánto hormigón pedirías a la planta para hormigonar una zapata corrida de 2 metros de longitud, 2 metro de anchura y 0,50 metros de profundidad?

A - 2 metros cúbicos

B - 4 metros cúbicos

C - 1 metros cúbicos

25.- ¿Si tuvieras que construir una rampa para personas con movilidad reducida, cuál sería su pendiente máxima?

A - 18%

B - 15 %

C - 10 %

26.- En una cubierta a un agua, cuya longitud en horizontal en el sentido de evacuación de aguas es de 6 metros, ¿cuál será el punto más alto de la cubierta medido desde el forjado, si la pendiente es del 30 por cien?

- A - 3 metros
- B - 1,2 metros
- C - 1,8 metros

27.- ¿Cómo se conoce el proceso de endurecimiento y pérdidas de plasticidad del hormigón?

- A - Inyectado
- B - Fraguado
- C - Fresado

28.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto:

- A - Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo
- B - Potenciar el trabajo y los trabajadores
- C - Desarrollar las prohibiciones de prevención de riesgos

29.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario tiene el:

- A - Derecho de proteger a los trabajadores, frente a los riesgos laborales
- B - Derecho de prevención a los trabajadores, frente a los riesgos laborales
- C - Deber de protección de los trabajadores, frente a los riesgos laborales

30.- Señala la afirmación correcta:

- A - El personal con más de tres años de antigüedad tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo tras una excedencia voluntaria por un periodo máximo de un año
- B - El personal con más de tres años de antigüedad tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo tras una excedencia voluntaria por un periodo máximo de dos años
- C - El personal con más de cinco años de antigüedad tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo tras una excedencia voluntaria por un periodo máximo de un año

31.- La antigüedad mínima necesaria para poder ejecutar el periodo de trabajo residual durante el primer año de forma continuada, en la jubilación parcial, será...

- A - 15 años
- B - 20 años
- C - 25 años

32.- El falseamiento voluntario de datos o información del servicio será considerado como:

- A - falta leve
- B - falta grave
- C - falta muy grave

33.- ¿Hasta cuántos beneficiarios pueden verse incluidos dentro de las ayudas médico-farmacéuticas de cada trabajador, según la cláusula adicional séptima?

- A - Hasta un máximo de 5.
- B - Todos.
- C - Hasta un máximo de 6 beneficiarios.

34.- Las solicitudes de excedencia voluntaria serán resueltas en un plazo de:

- A - Un mes
- B - 15 días**
- C - Tres meses

35.- ¿Qué valor de incremento ordinario tienen las horas extraordinarias?

- A - 30%.
- B - 20%.
- C - 10%.**

36.- Al este de la Avenida Canarias, ¿qué calle se encuentra paralela a la misma

- A - Las Cañitas
- B - San Agustín
- C - San Isidro**

37.- ¿En qué núcleo urbano se encuentra la Iglesia de Guadalupe?

- A - Tigaiga
- B - Realejo Bajo
- C - Toscal Longuera**

38.- ¿Dónde se encuentra la oficina de AQUARE?

- A - Calle Tenerife**
- B - Calle San Isidro
- C - Calle La Gomera

39.- ¿En qué núcleo urbano se encuentra EL Paseo El Bosque Ramírez?

- A - Toscal Longuera**
- B - El Jardín
- C - Cruz Santa

40.- ¿En qué núcleo urbano se ubica la calle La Hoya?

- A - Tigaiga
- B - Icod el Alto
- C - El Toscal**

41.- Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales corresponde a cada trabajador:

A - Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo.

B - Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo.

C - Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de seguridad que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo.

42.- Las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos las podemos encontrar en:

- A - Ley 31/1995, de 8 de diciembre de prevención de Riesgos Laborales
- B - Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales**
- C - Ley Orgánica 31/1995, de 8 de diciembre de prevención de Riesgos Laborales

43.- Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores deberán:

A – Informar en un plazo máximo de 3 días a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

B – Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

C – Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores.

44.- Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores deberán:

A – Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individuales facilitados por el empresario.

B – Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.

C- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección colectivos facilitados por el empresario.

45. – Según el artículo 22 del Reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio la póliza de abono se suscribirá:

A – Por la duración que determine el usuario salvo en el supuesto de contratación provisional para agua de obras.

B - Por una duración de 10 años salvo en el supuesto de contratación provisional para agua de obras.

C - Por tiempo indefinido salvo en el supuesto de contratación provisional para agua de obras.

46. – Según el artículo 23 del Reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio, en general, los elementos de la acometida serán los siguientes:

A – Tubería, llave de paso, reductor de presión, contador, y llave de purga.

B - Tubería, llave de paso, reductor de presión, válvula de retención, contador y llave de purga.

C – Tubería, llave de paso, reductor de caudal, válvula de retención, contador y llave de purga.

47. - Según el artículo 30 del Reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio, el armario del contador en viviendas unifamiliares se situará a:

A – 50 centímetros del suelo

B – 60 centímetros del suelo

C – 40 centímetros del suelo

48.- Según el artículo 35 del Reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio, se denomina cuota fija o de servicio:

A – Cantidad fija que han de abonar los usuarios en cada periodo de facturación siempre y cuando tengan consumo.

B- Cantidad fija que han de abonar los usuarios anualmente con independencia de que los abonados tengan o no consumo.

C – Cantidad fija que han de abonar los usuarios en cada periodo de facturación con independencia de que los abonados tengan o no consumo.

49.- Según el artículo 8 del Reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio, se clasificarán las aguas para su consumo en los siguientes grupos:

A – Uso doméstico, uso industrial y uso agrícola.

B – Uso doméstico, uso industrial y de servicios públicos.

C – Uso doméstico, uso industrial, uso agrícola y de servicios públicos.

50.- Según el artículo 11 del Reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio, se tomarán las lecturas, salvo excepciones, con una frecuencia de:

A – 30 días

B – 60 días

B – 90 días

El Tribunal ha acordado que se abra un plazo para la presentación de reclamaciones de CINCO DÍAS HÁBILES, desde la publicación del presente anuncio, y se determina que el segundo ejercicio del proceso selectivo tendrá lugar el próximo **MIÉRCOLES DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 09:00 en LA CASA DEL EMPRENDEDOR - P.I. LA GAÑANÍA**, convocándose a los aspirantes a tal efecto.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL